LES HORIZONTAUX

# TAÏGA PREMIUM

Design galbé avec habillage latéral et fonctions avancées

## **DESIGN & CONFORT**

- Radiateur en aluminium réactif, compact et léger.
- Design galbé avec habillage latéral pour une finition parfaite.
- Intégration discrète de la commande (position haute).
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

### **PRATICITÉ**

- Large écran tactile permettant une excellente visibilité et un pilotage très intuitif.
- Possibilité de lier par radiofréquence plusieurs Taïga Premium situés dans une même zone pour centraliser la commande.
- Compatible avec l'Acova Connect-Box pour piloter les radiateurs depuis l'extérieur via l'Application gratuite Acova Connect.
- Fixations en H pour un temps de pose réduit.


## **DURABILITÉ**

- Protection anticorrosion haute résistance.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.





- Choix des modes en fonction de l'occupation de la pièce (éco, hors gel, confort, vacances).
- Programmation hebdomadaire personnalisable en fonction du rythme de vie.
- Détection ouverture et fermeture de fenêtre.
- · Fonction détection de présence.
- Indicateur digital de consommation.





# LES HORIZO

# TAÏGA PREMIUM

# FICHE TECHNIQUE

#### **DESCRIPTIF**

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte
- Éléments de 80 mm galbés verticaux en face avant.
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- Résistance électrique thermoplongeante avec fusible de sécurité.
- + Avec détection de présence.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9010.
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.



#### RÉGULATION

	TAKD					
GÉNÉRALITÉS						
Position de la régulation	Intégrée - en haut à droite					
Performance thermostat	NF Electricité performance 3* + oeil					
Coefficient d'aptitude	0,18					
Affichage	Écran tactile LCD - affichage digital rétroéclairé					
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Vacances					
Plage de régulation	de 7° à 28°C au pas de 0,5°C					
Verrouillage parental	OUI					
Autres	Signal sonore lors de la mise en chauffe et l'arrêt du radiateur					
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE						
Programmes	3 programmes pré-enregistrés + 1 libre utilisateur					
Détection de présence	OUI					
Détection ouverture / fermeture fenêtre	OUI					
Indicateur digital de consommation	OUI					
Veille	Basse consommation : 0,4 W					
PROTOCOLE DE COMMUNICATION						
Fil pilote 6 ordres	OUI					
Connectivité	Compatible ACOVA CONNECT BOX (option)					

- Sans autre équipement, il est possible de faire communiquer plusieurs Taïga Premium entre eux. Ils partagent alors un fonctionnement commun. Un changement de paramétrage ou de réglage de température sera transmis à tous les radiateurs du même réseau.
- Dans le cas d'un équipement avec la Connect Box (vendue séparément), il devient possible de contrôler le(s) radiateur(s) Taïga à partir de l'application gratuite Acova Connect.

#### **FIXATIONS**


Console en H indépendante et système de verrouillage (fournie), dans la couleur de l'appareil.

#### EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

- Blanche, réf. 775513 Prix = 56,03 €/HT
- Couleur, réf. 775519 (teinte à préciser) Prix = 72,85 €/HT

TAÏGA PREMIUM

			≌ <u>I</u>
PUISSANCE (W)	А	В	
500, 1000	142	107	
750	142	187	
1250, 1750	222	187	o.⊤
1500, 2000	222	267	음!
			_



OPTION	46 couleurs				
	Pages de couverture				
TAKD	<b>v</b>				
Prix HT par appareil	100 €				
ACCESSOIRES	Céliane™	atible avec with Netatmo 2, 186	Connectable Heatzy Elec'pro P. 185	Acova Connect Box	
TAKD	r. 100		√ ×	<b>v</b>	
Prix HT	Voi	Voir p. 186		Réf. 887230 295,40 €	

#### ♥ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

#### TAÏGA PREMIUM / TAKD



# Saillie au mur

CÂBLE: LONGUEUR UTILE: 1200 MM

#### Normes

ACOVA

Classe II □ - IP 34 - IK09 - (€

	● Modèle stocké : disponible rapidement.										
	RÉGULATION	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	NOMBRE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		REGULATION	Н	L	(en w)	D'ÉLÉMENTS	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
				429	500	4	9,2	● TAKD-050-041/CF	601,35	TAKD-050-041/CFC	701,35
	TAKD			509	750	5	11,2	● TAKD-075-049/CF	654,10	TAKD-075-049/CFC	754,10
		11	F7F	669	1000	7	14,2	● TAKD-100-065/CF	706,85	TAKD-100-065/CFC	806,85
		23.0	575	829	1250	9	17,2	• TAKD-125-081/CF	780,70	TAKD-125-081/CFC	880,70
			909	1500	10	18,2	● TAKD-150-089/CF	865,10	TAKD-150-089/CFC	965,10	
				1309	2000	15	26,2	• TAKD-200-129/CF	1033,90	TAKD-200-129/CFC	1133,90

Les cotes des schémas sont en mm

Prix publics conseillés €/HT.