





OOK

Radiateur sèche-serviettes design et ludique à chaleur douce avec soufflerie

Le sèche-serviettes tendance design et ludique qui donne envie de buller dans la salle de bains.

Équipé d'une soufflerie discrète et d'un miroir grossissant (x7) le Ook présente une façade blanche avec des découpes en forme de bulle pour créer un effet de profondeur avec le panneau arrière anthracite.



CONFORT $(ex: \bullet \bullet \circ \circ \circ = 3/5)$

00000

••••

••••





VOS CLIENTS VONT AIMER

Son design bulle, ludique et fonctionnel.

Son miroir grossissant lumineux intégré.

renforcée par sa soufflerie.

Les économies d'énergie pilotées en mode

vraiment garantie.



OOK

Radiateur sèche-serviettes design et ludique à chaleur douce avec soufflerie

Confort & technologie



Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

Économies d'énergie



L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

3 Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, Ook dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.

2

Commandes simples d'utilisation



Commandes économies d'énergie

- · Réglage de la température de consigne.
- · Appui sur 🛣 : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- · Détection de fenêtre ouverte.
- · Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode Éco.
- · Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Éco ou Hors-gel.
- · Indicateur comportemental.
- · Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- · Possibilité de verrouillage par code PIN.
- · Récepteur de module de connexion intuis connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- · Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



Radiateur 100% connecté

- · L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- · Module intuis connect with Netatmo inclus avec le radiateur.
- · Accessoire Aqua Manager: pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs.

Référence: NEN9501AA.

 Accessoire Manager Compteur: fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris.

Référence : NEN9291AA.

Modèle

Épaisseur : 138 mm



1500 W

ÉCONOMIES

- smart boost
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée

Dimensions et puissances			
PUISSANCES (W)	L X H X E* (MM)	POIDS	RÉF. BLANC
1500 (750 + 750 soufflerie)	440 x 1500 x 138	29,0	NEK2525TCEC

^{*} Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche



Classe II IP24 - IK08 Mono 230 \

Garantie 3 ans