

Iséo Bains Alto 3.0

CAMPA
Les radiateurs d'exception


Le meilleur du design et de la technologie



Compatible
SMART
ECOcontrol

Nos radiateurs intelligents
communiquent entre eux avec
Smart ECOcontrol®, notre
invention RÉVOLUTIONNAIRE.

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant en acier double enveloppe



JANUS 2014
DE L'INDUSTRIE



LABEL OBSERVEUR
DESIGN 2015



TROPHÉE
ÉCO-CONCEPTION
2014 DE L'ADEME



PRIX CHAPTAL 2012
DES CONSTRUCTIONS
ET DES BEAUX-ARTS



LAURÉAT DU
CONCOURS MONDIAL
DE L'INNOVATION 2030

Iséo Bains Alto 3.0

Radiateur sèche-serviettes RAYONNANT ET SOUFFLANT EN ACIER DC

PERFORMANCE ET CONFORT D'UTILISATION

- 1 Façade auto-rayonnante en acier de forte épaisseur pour une chaleur douce et ultra homogène.
 - 2 Élément rayonnant interne à haute émissivité.
 - 3 Soufflerie efficace et très discrète qui diffuse la chaleur dans la pièce.
 - 4 Commande ultra-simple et intuitive (brevet Campa) avec affichage rétroéclairé de la température choisie.
 - 5 Fonctions intelligentes à économies d'énergie et programmation intégrée.
- Barres de séchage ergonomiques, pour une pose facile de vos serviettes.



technologies
BREVETÉES

TECHNOLOGIE

> TURBO BOOST®

Il permet de créer le confort idéal au moment précis ou vous le souhaitez. Une montée en température quasi instantanée dans votre salle de bains.

390 mm
1200 mm
1500 W
ISEA15BCPB

Rayonnant 700 W
Soufflant 800 W

Épaisseur 190 mm

Compatibilité avec Smart ECOcontrol
par fil pilote uniquement

DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ

> NOUVELLES FONCTIONS À ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



La touche Smart ECOcontrol automatise vos réglages de température favoris pour plus de simplicité et d'économies.



La touche «Manuel» permet de reprendre la main sur le fonctionnement du mode automatique.



La détection automatique de fenêtre ouverte évite tout gaspillage d'énergie en arrêtant le chauffage.



À chaque modification de la température de consigne, l'indicateur comportemental sensibilise sur le niveau de consommation.




La programmation intégrée permet d'adapter le chauffage à vos rythmes de vie.

Compatible
SMART
ECOcontrol

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOTRE GAMME ISÉO


Iséo soufflant 1000/2000w



Interrupteur Blanc ISEOI20BCPB
Minuterie Blanc ISEOM20BCPB
Épaisseur 125 mm

Iséo soufflant n'est pas compatible avec Smart ECOcontrol

Iséo Bains 1200w



Rayonnant 400 W
Soufflant 800 W
Épaisseur avec barre 161 mm

Iséo Bains n'est pas compatible avec Smart ECOcontrol



LES RADIATEURS 3.0 CAMPA C'EST AUSSI :



Le catalogue général Campa



Le tarif Campa



Les fiches techniques

Disponible sur campa.fr

POUR PLUS DE CONFORT ET D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Piloter facilement à distance ses appareils **Smart ECOcontrol®** où et quand vous le souhaitez.



Disponible sur **App Store**
DISPONIBLE SUR **Google play**



App Smart ECOcontrol

Gérer son installation de chauffage, visualiser ses consommations et gérer ses absences



Disponible en **WebApp**

www.smart-ECOcontrol.fr



Pour que les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement **communiquent avec vous** au travers de vos "écrans", il est nécessaire d'y associer, selon les cas, un ou plusieurs modules de communication : le **Kit MobileACCESS**.

Un module obligatoire



Le module Serveur
Un seul par logement à enficher sur un radiateur Smart ECOcontrol®.

Des modules optionnels



Module Chauffage
Si l'installation de chauffage électrique n'a pas de fil pilote existant, enficher un module Chauffage **sur chaque radiateur** Smart ECOcontrol restant pour une communication radiofréquence.



Module Chauffe-eau
Installé au tableau électrique, ce module permet la communication radiofréquence avec le chauffe-eau.



Module Compteur
Relié au compteur électrique, ce module permet :

- la visualisation du tarif de l'électricité en cours,
- la visualisation de la consommation générale,
- le délestage automatique de votre installation.

CAMPA

Les radiateurs d'exception

109 boulevard Ney - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 28 99 - Fax : 01 42 28 94 12

www.campa.fr

En raison de l'évolution de la technique, Campa se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis
Textes, photos et schémas non contractuels - Sous réserve d'erreurs typographiques - Edition 02/2017 - Référence : 427AA0154