


# CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA



Exemple de montage sur cloison mince (ossature 48 mm) avec gamme 80

## Les plus

- Esthétique
- Gain de place
- Étanchéité
- Facilité
- Rapidité
- Propreté
- Joint haute étanchéité série TUB-PLA V

## Equivalences aérauliques

- 40 x 110 mm équivalent au Ø 80 mm
- 55 x 110 mm équivalent au Ø 100 mm
- 55 x 220 mm équivalent au Ø 125 mm

## Applications

- Les conduits et accessoires de la série TUB-PLA sont conçus pour des applications très diverses :
  - Habitat : cuisines, toilettes, buanderies, caves ...
  - Tertiaire : cafés, restaurants, vestiaires, bureaux ...

- La série TUB-PLA permet d'installer des réseaux de gaines discrets même visibles et dans des passages de dimensions réduites (doublures, faux plafonds, boisseaux ...)

**NOUVEAU**  
Gamme TUB-PLA à joints

## Montage



Découpe



Assemblage mâle / mâle



Assemblage mâle / femelle



Fixation



Exemples de montages



Tube rectangulaire Long. 1,5m ou 3m

TPR



Tube rectangulaire pliant. Long. 1,5m ou 3m

TPL



**TPL 200**  
Conduit rectangulaire 55 x 110 mm PLIANT

- Stockage facile
- Installation rapide

## Bouches compatibles

BDO 80, BOA 80, BOC 80 :

- 40 x 110 mm équivalent au Ø 80 mm
- 55 x 110 mm équivalent au Ø 100 mm + RP 100/80

BER 125 :

- 55 x 220 mm équivalent au Ø 125 mm

## Assemblage et étanchéité

Série TUB-PLA V :

- Par joint haute étanchéité

Série TUB-PLA :

- Par bande adhésive (code 897 689)

## Entretien

Pour entretenir les réseaux, il est recommandé si possible de terminer chaque branche droite avec un bouchon en bout (Réf. BFR 200 ou BFR 300)


## Gamme




Tube rectangulaire souple. Long. 50 cm  
TFR



Manchon rectangulaire  
MCR / MCRV



Coude horizontal rectangulaire 90°  
CHR / CHR V



Coude horizontal rectangulaire 45°  
CHM / CHM V



Té horizontal rectangulaire  
THR / THR V




Té réduit horizontal 55 x 110 x 220  
TRP / TRP V



Té pour conduit  
TER / TER V



Coude vertical rectangulaire 90°  
CVR / CVR V



Manchon mixte  
MCM / MCM V



Coude mixte rectangulaire  
CDM / CDM V



Bouchon rectangulaire  
BFR



Bride murale rectangulaire  
BRM



Grille extérieure  
GER 300



Piège à son Long 0,50 ou 1 ou 1,5m  
TPA / TPA V



















## RIGIDES ULTRA-PLATS A JOINTS - Série TUB-PLA V

**NOUVEAU**

40 x 110 mm  
(équivalent Ø 80 mm)

55 x 110 mm  
(équivalent Ø 100 mm)

55 x 220 mm  
(équivalent Ø 125 mm)

40 x 110 mm (équivalent Ø 80 mm)		55 x 110 mm (équivalent Ø 100 mm)		55 x 220 mm (équivalent Ø 125 mm)	
Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
 TPL 80 Lg 1,5m	832 100	TPL 200 Lg 1,5m	832 003	TPL 300 Lg 1,5m	832 116
 TPL 80 Lg 3m		TPL 200 Lg 3m*	832 117	TPL 300 Lg 3m	832 118
		* Conditionnement minimum 10 pièces			
 TFR 80	832 109	TPR 200 Lg 1,5m	833 643	TPR 300 Lg 1,5m	833 617
		TPR 200 Lg 3m*	833 219	TPR 300 Lg 3m	833 217
		* Conditionnement minimum 6 pièces			
 TPA 200/05	832 110	TPA 200/05	832 110	TPA 300/05	832 113
 TPA 200/10	832 111	TPA 200/10	832 111	TPA 300/10	832 114
 TPA 200/15	832 112	TPA 200/15	832 112	TPA 300/15	832 115
 MCRV 80	831 000	MCRV 100	831 007	MCRV 125	831 022
 MCMV 80	831 002	MCMV 100	831 009	MCMV 125	831 024
 CDMV 80	831 001	CDMV 100	831 008	CDMV 125	831 023
 CVRV 80	831 003	CVRV 100	831 010	CVRV 125	831 025
 CHR 80	831 004	CHR 100	831 011	CHR 125	831 026
 CHMV 100	831 012	CHMV 125	831 027		
 THRV 100	831 014	THRV 125	831 029		
 TERV 100	831 013	TERV 125	831 028		
 TPAV 100	831 006	TPAV 125	831 021		
 TFRV 100	831 005	TFRV 125	831 020		
 TFCV 100	831 015	TFCV 125	831 030		
 MCCV 100	831 016	MCCV 125	831 031		
 CDCV 100	831 017	CDCV 125	831 032		
CDCV 45/100	831 018	CDCV 45/125	831 033		
THCV 100	831 019	THCV 125	831 034		
RPRV 125/100	831 035				
TRPV 125/100	831 036				


# CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC

## RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

40 x 110 mm (équivalent Ø 80 mm)			55 x 110 mm (équivalent Ø 100 mm)			55 x 220 mm (équivalent Ø 125 mm)		
Référence	Code		Référence	Code		Référence	Code	
 TPL 80 Lg 1,5m	832 100		TPL 200 Lg 1,5m	832 003		TPL 300 Lg 1,5m	832 116	
			TPL 200 Lg 3m*	832 117		TPL 300 Lg 3m	832 118	
			* Conditionnement minimum 10 pièces					
 TPR 200 Lg 1,5m	833 643		TPR 200 Lg 3m*	833 219		TPR 300 Lg 1,5m	833 617	
			* Conditionnement minimum 6 pièces				TPR 300 Lg 3m	833 217
 TFR 80	832 109		TFR 200	833 163		TFR 300	833 164	
 TPA 200/05	832 110		TPA 200/10	832 111		TPA 300/05	832 113	
			TPA 200/15	832 112		TPA 300/10	832 114	
						TPA 300/15	832 115	
 FXR 80 (x3)	832 106		FXR 200 (x3)	833 650		FXR 300 (x3)	833 642	
 MCR 80	832 101		MCR 200	833 647		MCR 300	833 658	
 CDM 80	832 105		CDM 200	833 644		CDM 300	833 618	
 MCM 80	832 102		MCM 200	833 648		MCM 300	833 639	
 CVR 80	832 104		CVR 200	833 646		CVR 300	833 638	
 CHR 80	832 103		CHR 200	833 645		CHR 300	833 637	
 CHM 200	834 084		CHM 300	834 085				
 TER 200	834 083		TER 300	834 136				
 THR 200	833 161		THR 300	833 162				
 TRP 300/200	832 004							
 BFR 200	834 137		BFR 300	834 135				
 BRM 200	833 649		BRM 300	833 640				
 GER 200	832 005		GER 300	833 641				

# CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

■ Gamme circulaire Ø 100 mm



Transformation d'un conduit rectangulaire en conduit circulaire, grâce aux accessoires suivants :

- MCM 80 : de 40 x 110 mm à Ø 80 mm
- MCM 200 : de 55 x 110 mm à Ø 100 mm
- MCM 300 : de 55 x 220 mm à Ø 125 mm
- CDM 80 : de 40 x 110 mm à Ø 80 mm
- CDM 200 : de 55 x 110 mm à Ø 100 mm
- CDM 300 : de 55 x 220 mm à Ø 125 mm



Gaines et Accessoires Conduits



Tube circulaire  
Long. 1,5m  
**TPC**



Fixation pour conduit  
TPC (colisage 3 pièces)  
**FXC**



Tube circulaire  
souple. Long. 50 cm  
**TFC**



Manchon  
circulaire  
**MCC**



Manchon  
circulaire Ø 80  
**MRT P**



Coude circulaire  
90°  
**CDC**



Y de dérivation  
Ø 125 / Ø 80 - Ø 80  
**DERIV**



Réduction  
multi diamètres  
de 100 à 130 mm  
**RMC**



Réduction  
**RED P**



Clapet anti-retour  
multi diamètres  
Ø 120-130 / Ø 125-110  
**CM 130**



Réduction plate  
Ø 100/80  
**RP 100/80**



Bride murale  
circulaire  
**BMC**



Bride murale  
mixte  
**BMM**



Volet de surpression  
circulaire  
**PEC**



Grille  
extérieure  
**GER 200**

# CONDUITS ET ACCESSOIRES PVC RIGIDES ULTRA-PLATS - Série TUB-PLA

Ø 100 mm

	Référence	Code
	TPC 200	833 651
	TFC 200	833 165
	FXC 200 (x3)	833 657
	MCC 200	833 653
	MRT 80 P	867 682
	DERIV 125/80/80	862 016
	CDC 200	833 652
	RMC 200	833 655
	RED 100/80 P	860 407
	RED 125/100 P	860 408
	RED 150/125 P	860 409
	RED 160/125 P	863 015
	RED 200/160 P	863 016
	CM 130	860 092
	RP 100/80	833 160
	BMC 200	833 654
	BMM 200	833 649
	PEC 200	833 656
	PEC 300 (Ø 125)	833 659
	GER 200	832 005

## ■ Extraction sur plan de cuisson



## ■ Extraction en salle de bains

