


SEULEMENT 27CM  
DE PROFONDEUR



# VELIS EVO PLUS

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ULTRA PLAT  
À LA POINTE DE L'INNOVATION

EAU CHAUDE SANITAIRE



## VELIS EVO PLUS, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL QUI S'INSTALLE PARTOUT

Multi-position (installation à la verticale ou à l'horizontale), de forme rectangulaire et ultra compact (profondeur : 27 cm), le chauffe-eau électrique Velis Evo Plus s'installe où vous le souhaitez : au-dessus d'une porte, derrière une porte, dans un recoin, dans un placard, dans une cuisine, une salle de bains, un couloir ou bien encore au-dessus des WC. Son design élégant en acier chromé permet également une intégration plus facile dans votre intérieur.

### 14% D'ÉCONOMIES

Grâce à sa nouvelle fonction ECO EVO et à son nouveau thermostat haute précision CoreTech, le chauffe-eau électrique Velis Evo Plus analyse vos habitudes afin de réchauffer seulement l'eau que vous utilisez. Vous économisez ainsi jusqu'à 14% sur votre facture d'eau chaude ! Au top de l'innovation en matière d'efficacité énergétique, Velis Evo Plus atteint la classe d'efficacité énergétique B, le seul sur son marché.

### CONFORT SANITAIRE OPTIMAL

Grâce à son écran de contrôle tactile, VELIS EVO PLUS permet de régler manuellement une température d'eau adaptée à vos besoins mais aussi de programmer jusqu'à deux chauffés par jour. Grâce à son système de LED, visualisez en temps réel le nombre de douches disponibles.

PROFONDEUR  
← →  
**27 cm**

**14%**  
D'ÉCONOMIES  
D'ÉNERGIE

  
ÉCRAN  
TACTILE



GARANTIE CUVE

GARANTIE PIÈCES

MULTI-POSITION

ULTRA PLAT

SHOWER READY

FONCTION ÉCO ÉVO

RÉSISTANCE ÉMAILLÉE

ÉCRAN TACTILE

# VELIS EVO PLUS, LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ULTRA PLAT À LA POINTE DE L'INNOVATION



## TABLEAU DE COMMANDE TACTILE ET INTELLIGENT

- INDICATEUR SHOWER READY
- FONCTION ECO EVO
- MODE OFF (hors gel\*)



\* Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis Evo Plus se met en chauffe dès que la température passe en dessous de 5°C.


### QUEL MODÈLE CHOISIR ?

		VELIS EVO PLUS 45	VELIS EVO PLUS 65	VELIS EVO PLUS 80
Nombre de personnes	↑	≤1	≤2	≤3
Économies	€	★★★★★		

### PERFORMANCES

Type		Multi-position (V/H)		
Capacité	l	45	65	80
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B	B	B
Profil de soutirage déclaré		M	M	M
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	1500		
Temps de chauffe d'une cuve	h	0h45	1h10	1h30
Temps de chauffe total (deux cuves)	h	1h30	2h20	3h00
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	l	80	125	156
Température maximum de chauffe	l	80°C		
Cuve		Deux cuves cylindrique émaillées en acier		
Élément chauffant		Deux résistances blindée en acier émaillé 1500W + 1500W (fonctionnement séparé)		
Protection anti-corrosion		Anode en magnésium		
Dimensions (l x p x h)	mm	506x275x776	506x275x1066	506x275x1251
Poids	kg	22	27	32
Référence commerciale		3623377	3626156	3626157

Tubes en G1/2 (15/21).



### CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

VELIS EVO PLUS	45	65	80
A	776	1066	1251
B	405	695	880

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil doit être raccordé en permanence à l'électricité.



# Chauffe-eau électrique

▶ N°Cristal 09 69 32 15 32

APPEL NON SURTAXE

Aide au diagnostic et assistance à la réparation à distance par nos conseillers,

Livraison gratuite des pièces de rechange sous 24h dans le cadre de la garantie, pour toutes commandes avant **16h00**.

Accord rapide de prise en charge des échanges produits.

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30.



DESIGN ITALIANO

ARISTON THERMO GROUP  
Le Carré Pleyel  
5, rue Pleyel  
93521 Saint-Denis Cedex  
Tél. : 01 55 84 94 94  
Fax : 01 55 84 96 01

[ariston.com/fr](http://ariston.com/fr)

