VELIS EVO DRY

LE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE JAMAIS A COURT D'EAU CHAUDE

ARISTON

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

CONTEXTE MARCHÉ

Le saviez-vous ?

Dans **52%** des cas,
le **chauffe-eau ne se change pas spontanément** mais dans l'urgence suite à une panne

Dans **32%** des cas
de **remplacement**
de leurs chauffe-eau,
le choix de l'appareil
est recommandé par un
professionnel

Dans le cadre d'un achat,
46% des sondés déclarent
se soucier de leur **consommation d'énergie** et chercheraient à la diminuer.

32% des acheteurs
de chauffe-eau déclarent
qu'ils aimeraient avoir
plus **d'informations sur les différentes gammes de produits**

Design, gain de place et hautes performances pour répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs

J’aimerai un chauffe-eau qui ne me prenne pas trop de place dans ma salle de bain

J’aimerai ne pas être pris au dépourvu en cas de panne de mon chauffe-eau

J’aimerai ne pas avoir une trop grosse facture d’électricité à cause de mon chauffe-eau

GAMME
VELIS EVO DRY

Le chauffe-eau qui ne vous laisse jamais à court d'eau chaude

VELIS EVO DRY 45 L

1 À 2 personnes

VELIS EVO DRY 65L

1 À 3 personnes

VELIS EVO DRY 80L

2 À 4 personnes

GAMME VELIS EVO DRY

ARISTON Chaffoteaux STYX

BÉNÉFICES CLIENTS

Qu’est ce que la technologie DRY ?

LA RESISTANCE DRY EST UNE DOUBLE RESISTANCE À SEC, POUR LE MEILLEUR CHOIX EN MATIERE DE PROTECTION

Plus d’eau chaude, plus résistant.
Toujours aussi efficace !

Velis Evo Dry est composé de **deux résistances montées à l’intérieur de fourreaux métalliques sans contact direct avec l’eau** pour éviter les dépôts de calcaire et faciliter leur entretien, sans avoir besoin de vidanger la cuve.

La technologie Dry assure une grande disponibilité en eau chaude et offre une **protection supplémentaire en cas de surchauffe.**

En cas de panne sur une des résistances, la deuxième prend le relais, pour un **confort toujours garanti.**



Pourquoi choisir la technologie DRY ?

NOUVEAU

COMPAREZ !	RÉSISTANCE BLINDÉE ★	RÉSISTANCE STÉATITE ★★	RÉSISTANCE DRY ★★★
	En contact avec l'eau	À sec, protégée par un fourreau	À sec, protégée par un fourreau. Deux résistances / cuve
Durée de vie	+	+	++
Production d'eau chaude	+	-	+
Protection en cas de panne	-	+	+++
Facilité de maintenance	-	+	+

Pourquoi choisir la technologie DRY ?

MAINTENANCE FACILE

Remplacement facile des résistances DRY sans besoin de vidanger le chauffe-eau (8min)

Intervention rapide grâce aux diagnostics d'erreur détaillés

Résistances protégées par un fourreau, pour éviter les dépôts de calcaire et garantir des performances à long terme.



VELIS EVO DRY
conçu pour durer

GAIN DE PLACE

- Forme rectangulaire ultra compacte avec seulement **27 cm de profondeur**
- Multi-positions : installation verticale ou horizontale (sortie gauche uniquement)

ÉCONOMIQUE

- **Auto apprentissage de la programmation** avec la fonction ECO EVO qui analyse les habitudes de consommation pour ne chauffer que le volume d'eau utilisé
- **15% d'économies sur la facture d'eau**

CONCEPTION INNOVANTE

- 2 cuves cylindriques émaillées en acier
- **2 doubles résistances DRY par fourreau et par cuve**
- 2 anodes magnésium (+2 anodes titane pour la version Wifi)

CONFORT SANITAIRE

- **Thermostat haute performance CoreTech** : permet d'atteindre l'étiquette énergétique B et d'analyser plus en profondeur les besoins du consommateur afin d'ajuster la température de chauffe à ses besoins

FACILE A UTILISER

- **Tableau de commande tactile & intelligent** pour visualiser la température de chauffe, le nombre de douches disponibles, le minuteur, la programmation quotidienne.

VELIS EVO DRY
Fiable en toutes circonstances



NOUVEAU

NOUVEAU : RÉSISTANCE DRY .

Les **deux résistances** sont montées à l'intérieures de fourreaux métalliques qui évitent tout contact direct avec l'eau pour éviter les dépôts de calcaire et garantir des performances à long terme.

Protection supplémentaire en cas de surchauffe.
En cas de panne sur une des résistances, la deuxième prend le relais, pour un confort toujours garanti.

Le remplacement des résistances permet une **maintenance rapide** (8min) sans avoir à vidanger la cuve

DONNÉES TECHNIQUES

Performances Velis Evo Dry

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		VELIS EVO DRY 45 L	VELIS EVO DRY 65 L	VELIS EVO DRY 80 L
Type de pose		Vertical - Horizontal		
Capacité de stockage ECS	l	45	65	80
NF Élec. Performance		Oui		
Profondeur	cm	27		
Alimentation électrique	V	230 MONO		
Puissance	W	1500 (2x750) / 1500 (2x750)		
Temps de chauffe à ΔT=50°C	h:min	01:30	02:15	02:50
Temps de chauffe de la 1ère cuve	h:min	00:45	01:10	01:30
Production d'eau à 40°C	l	80	125	156
Protection anticorrosion		Anodes magnésium		
Type de résistance		DRY		
POIDS				
Poids net	Kg	24	31	36
ERP				
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		B		
Profil de soutirage déclaré		M		
Référence		**3626243**	**3626244**	**3626245**
Prix HT	**€**	**514,00**	**544,00**	**580,00**
Éco-participation HT	**€**	**5,00**		

Accessoires

RACCORD DIÉLECTRIQUE
(JOINT FOURNI) G3/4 (20/27) x 1

3018071

CROCHETS DE FIXATION VELIS
(x2, FOURNIS)

3626195

Dimensions



	45	65	80
A	776	1066	1251
B	405	695	880
TUBES EN G1/2 (15/21)			

OUTILS
& SERVICES

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 7/7 , 24h/24

ARISTON
THERMO QUICK FIX

- **Diagnostic des pannes** via le codes défauts
- **Aide à la résolution** étape par étape
- **Accès direct aux pièces de rechange**
- **Accès direct aux produits** par flash du code barre

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT :

DISPONIBLE SUR Google play

Disponible sur App Store

ASSISTANCE TECHNIQUE CHAUFFE-EAU ELÉCTRIQUES

- **Aide au diagnostic** et assistance à la réparation à distance par nos conseillers
- **Livraison gratuite** des pièces de rechange sous 24h dans le cadre de la garantie, pour toutes commandes avant 16h00
- **Accord rapide de prise en charge** des échanges produits.

N°Cristal 09 69 32 15 32

APPEL NON SURTAXE

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30.

PIÈCES DE RECHANGE SOUS 24H

- **Livraison gratuite** des pièces de rechange dans le cadre de la garantie **sous 24h** pour toutes les commandes passées sur le site Internet avant 13h
- **Disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans** à partir de la date d'arrêt de fabrication d'un produit

01 55 84 94 94 **contact.pdr@aristonthermo.com**

www.chaffoteaux.fr ou www.ariston.com/fr

ARISTON

TOUJOURS UN CONFORT D'AVANCE

ARISTON
LE SPÉCIALISTE MONDIAL
DU CONFORT THERMIQUE
AVEC UNE EXPERTISE UNIQUE
ET UNE INNOVATION DE POINTE.